

**臺中市立文華高級中等學校 112 學年度第 2 次教師甄選
數學科專業知能試題本**

一、填充題：(共 80 分)

I. 填充一(每格 4 分，共 32 分，全對才給分。)

1. 坐標平面上有一點 $A(2,6)$ ，點 A 到 $L_1: 2x - y = 3$ 與 $L_2: 3x - 2y = 0$ 的投影點分別為 B, C ，求 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為_____。

2. 空間中點 P, Q 分別在 $L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-2} = -z$ 和 $L_2: x-3 = \frac{y-1}{-4} = z-1$ 上，且 $\overline{PQ}$ 為 L_1, L_2 之公垂線段，若 A, B 分別為 L_1, L_2 上的任意點，求向量內積 $\overline{PQ} \cdot \overline{AB} =$ _____。

3. 已知 $f(5^x) = 7x \cdot \log_3 5 + 5$ ，求 $f(3) + f(9) + f(27) + \dots + f(3^{10})$ 之值_____。

4. $A(2,0)$ 、 $B(-2,0)$ 、 $P(x,y)$ ，若 $\triangle PAB$ 之周長為 10，且 $\triangle PAB$ 面積為 4，求 $x^2 + y^2 =$ _____。

5. 以線段 $\overline{AB}$ 為直徑作一圓， O 為圓心， P 為圓周上任意一點， $\angle OBP = \theta$ ，令 S_1 為扇形

POB 的面積， S_2 為 $\triangle ABP$ 的面積，求 $\lim_{\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{S_1}{S_2} =$ _____。

6. 已知 m 階方陣 $A = [a_{ij}]_{m \times m}$ ，其中每一元素 $a_{ij} = \begin{cases} 1 & j < i \\ 0 & i = j \\ -1 & i > j \end{cases}$ ，若方陣 A 中所有元素的標準差為 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，求 $m =$ _____。

7. 箱子內有編號 1.2.3.4.5.6 的球各一顆，每一顆球被抽中的機率皆相同。今從中抽取一球後，將編號與該抽中球編號的因數、倍數相同的球移出(例：抽中 3 號，則移出 1.3.6 號

球)，然後再抽取箱中的球，並重複上述動作，直到球被抽完為止，則最後一次抽取還有兩顆球的機率為_____ (化為最簡分數)。

8. 設 $x \in R$ ，則 $\frac{\sin x + 2}{2 \cos x + 3}$ 的範圍為_____ (請用區間表示)。

II. 填充二 (每格 6 分，共 48 分，全對才給分)

9. 空間坐標中，單位球 S ，球心 $O(0,0,0)$ ，已知球面上三點 $A(1,0,0)$ 、 $B(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 、 C ，若 C 為 A 、 B 兩點最短路徑的中點，則 C 點坐標為_____ (化為最簡根數)。

10. 若實係數多項式 $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ ，已知 $f(1) = 98$ ， $f(2) = 197$ ， $f(3) = 296$ ，求 $f(8) + f(-4) =$ _____。

11. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 13$ ， $\overline{BC} = 14$ ， $\overline{AC} = 15$ ， P 是 $\triangle ABC$ 內一點，且 $\angle PAB = \angle PBC = \angle PCA = \theta$ ，求 $\tan \theta =$ _____。

12. 已知實數 a, b, c ，且 a, b, c 成等差，若三次函數 $f(x)$ 滿足 $f(a) = a$ ， $f(b) = b$ ， $f(c) = c$ ，且 $f(x)$ 在 $x = b$ 的一次近似為 $2x - 5$ ，則 $a + b + c =$ _____。

13. 設 $x, y \in R$ ，則 $\sqrt{(x-4)^2 + (y-1)^2 + (x+y-2)^2} + \sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2 + (x+y)^2}$ 的最小值為_____。

14. 若 $z_2^2 - 2z_1z_2 + 2z_1^2 = 0$ ， $z_3^2 - 6z_2z_3 + 12z_3^2 = 0$ ，且 $|z_1 - z_2| = 2$ ，已知 z_1, z_2, z_3 在複數平面上所表示的三點分別為 A 、 B 、 C ，則 $\triangle ABC$ 面積為_____ (化為最簡根數)。

15. 三角錐 A-BCD，其中 $\overline{BC}=6, \overline{CD}=4, \overline{BD}=4, \overline{AB}=4\sqrt{2}, \overline{AC}=2\sqrt{5}$ ，若 $\triangle ABC$ 和 $\triangle BCD$ 所夾的兩面角為 θ ，且 $\cos \theta = \frac{\sqrt{7}}{6}$ ，則 $\overline{AD} = \underline{\hspace{2cm}}$ (化為最簡根數)。

16. 一拋物線 $\Gamma: y^2 = ax$ 上一點 P ，已知 P 到原點 O 的距離為 2， P 到 x 軸作垂足 H ，若 Γ 、 x 軸、直線 PH 所圍成的封閉區域為 Ω ，則 Ω 繞著 x 軸旋轉的旋轉體體積最大值為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

**臺中市立文華高級中等學校 112 學年度第 2 次教師甄選
數學科專業知能試題參考答案**

一、填充題：(共 80 分)

I.填充一(每格 4 分，共 32 分，全對才給分。)

1	2	3
$\frac{5}{2}$	9	435
4	5	6
$\frac{29}{5}$	$\frac{1}{2}$	9
7	8	
$\frac{7}{36}$	$[\frac{6-\sqrt{21}}{5}, \frac{6+\sqrt{21}}{5}]$	

II.填充二(每格 6 分，共 48 分，全對才給分)

9	10	11
$(\frac{\sqrt{10}}{4}, \frac{\sqrt{30}}{20}, \frac{\sqrt{30}}{10})$	2914	$\frac{168}{295}$
12	13	14
15	$\sqrt{29}$	$4 \pm 2\sqrt{3}$
15	16	
$\frac{2\sqrt{33}}{3}$	$\frac{8\sqrt{3}}{9}\pi$	