

准考證號碼：

姓名：

(配分: 1~11 題 每題 8 分, 第 12 題 12 分.)

1. 求值: $100C_0^{100} + 99C_1^{100} + 98C_2^{100} + \cdots + 2C_{98}^{100} + C_{99}^{100}$ 。

2. 證明: 在任意 7 個實數中必能找到兩個數 x, y 滿足 $0 \leq \frac{x-y}{1+xy} \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

3. 小明想要安排從星期一到星期五共五天的午餐計畫。他的餐點共有四種選擇：牛肉麵、大滷麵、咖哩飯及排骨飯。小明想要依據下列兩原則來安排他的午餐：

(甲) 每天只選一種餐點但這五天中每一種餐點至少各點一次

(乙) 連續兩天的餐點不能重複且不連續兩天吃麵食


根據上述原則，小明這五天共有幾種不同的午餐計畫？

4. 有一個金字塔，如右圖，其中底面是正方形，

四個側面是等腰三角形($\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{AD} = \overline{AE}$)，


設金字塔的側面與底面之夾角為 θ ，且 $\tan \theta = \frac{\sqrt{1-a^2}}{a}$ ，

又側面與側面的夾角為 α ，求 $\cos \alpha = ?$ (以 a 表示)



5. 設 $a_n = \sum_{k=1}^{3n} \frac{k^2}{3n^3 + k^3}$, $n \in N$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

6. 如圖,邊長為 1 的正方體 $ABCD-EFGH$, M 點為對角線 BE 上一點,則 $\overline{AM} + \overline{MH}$ 最小值為 ?



7. I 為 $\triangle ABC$ 內心, D 在 $\overline{AB}$ 邊上, E 在 $\overline{AC}$ 邊上, 且 $D-I-E$ 三點共線, 已知 $\overline{AD} = \overline{DE} = 5$, $\overline{AE} = 6$, 則 $\overline{AI} = ?$

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overline{AB} = 10$, $\overline{AC} = 9$, $\cos \angle BAC = \frac{3}{8}$. 設點 P 、 Q 分別在邊 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上使得 $\triangle APQ$ 之面積為 $\triangle ABC$ 面積之一半, 則 $\overline{PQ}$ 之最小可能值為?

9. 已知正數 a , b , c 滿足 $a+b+c=1$, 試求 $\sqrt{a^2+b^2} + \sqrt{b^2+c^2} + \sqrt{c^2+a^2}$ 之最小值

10. 設數列 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ 滿足 $a_0 + b_0 = 2$ ，且對每一正整數 n ，恆有 $a_n = \sqrt{3}a_{n-1} - b_{n-1}$ ，
 $b_n = a_{n-1} + \sqrt{3}b_{n-1}$ ，則 $a_{18} + b_{18} = ?$


11. 坐標平面上，在以 $O(0,0), A(0,1), B(1,1), C(1,0)$ 為頂點的正方形（含邊界）內，
 令 R 為滿足下述條件的點 $P(x,y)$ 所成區域：
 與點 $P(x,y)$ 的距離為 $|x-y|$ 之所有點所成圖形完全落在正方形 $OABC$ （含邊界）內。
 則區域 R 的面積為何？

12. 如右圖，一個球在任一點每一秒向鄰近點移動或不動的機率都相等

(即在 A 點時向 B, D, E 或留在 A 的機率都是 $\frac{1}{4}$)，現在先把球放在 E 點

(1) 經過2秒，求仍然留在 E 的機率為何？

(2) 設 $f(n)$ 表示經過 n 秒後球仍然留在 E 點的機率，若 $f(n+1) = xf(n) + y$ ，其中 x, y 為定數與 n 無關，試求數對 (x, y) 。



臺北市立南港高級中學 113 學年度 第 1 次正式教師甄試

數學科參考答案

:

1. $50 \cdot 2^{100}$

2. 略

3. 60

4. $-a^2$

5. $\frac{1}{3} \ln 10$

6. $\sqrt{2+\sqrt{2}}$

7. $\frac{24}{11} \sqrt{5}$

8. $\frac{15}{2}$

9. $\sqrt{2}$

10. -2^{19}

11. $\frac{1}{3}$

12. (1) $\frac{6}{25}$ (2) $(-\frac{1}{20}, \frac{1}{4})$