

桃園市立武陵高級中等學校 113 學年度第一學期第 1 次正式教師甄選

數學科 初試試題卷

甄選證號：_____（請自行填寫）

※ 應試說明：

★每張答案卷已標明題號，請依序作答，不可顛倒錯置。

★不得要求增補答案卷；考試結束，題目卷與答案卷請於交卷時一併繳回，禁止攜出試場。

一、填充題（每小題 5 分；共 75 分）


1. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+3n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+6n}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+9n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+3n^2}} \right) =$ _____。

2. 若過原點有三條相異直線與 $y = x^3 + ax^2 + 1$ 相切，試求 實數 a 之範圍為_____。

3. 設 $x, y, z \in \mathbb{R} - \{0\}$ ，若 $\frac{4y-7z}{x} = \frac{2x-2z}{5y} = \frac{x+2y}{z}$ ，試求 $x : y : z =$ _____。

4. 有一半徑為 1 且圓心角為 120° 的扇形 OAB ，如右圖，動點 C 在圓弧 $\widehat{AB}$ 上變動。

若 $\vec{OC} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$ ， $x, y \in \mathbb{R}$ 。試求 $x - y$ 的範圍為_____。




5. 擲一粒骰子兩次，點數依序為 (a, b) 。

試求 使得 $x^2 + ax + b = 0$ 有實根 α 、 β ，且 $\alpha^2 + \beta^2 < 11$ 的機率為_____。

6. 設函數 f 滿足 $f(1) = 2$ ，且對每一個正整數 x ， $f(x+3) \geq f(x) + 3$ ， $f(x+1) \leq f(x) + 1$ 都成立，
試求 $f(2024) =$ _____。

7. 動物園用以下方式建立了一個大型鳥籠：在一個邊長為 10 公尺的正方形平台上，
立起兩支以底面對角線為直徑的半圓形鋼架，落腳點就在平台上的四個頂點上，
而交叉點在底面中心的正上方；然後在鋼架上張起鐵絲網，
使得每個水平面上的鐵絲網都是頂點落在鋼架上的正方形，
試求 此鳥籠的容積為_____。



8. 設 $a = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{99}}$ ，求 a 的整數部分為_____。

9. 已知 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ ，過 $P(3\sqrt{3}, 1)$ ，求

(1) $a+b$ 之最小值為_____。

(2) 承(1)，此時 Γ 方程式為_____。

10. 已知多項式函數 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 2$ ，則 $\sum_{i=1}^{113} f(\frac{i}{113}) =$ _____。


11. 有一顆公正的正六面體骰子，其六面分別標示 1, 2, 3, 4, 5, 6 (每個點數會發生的機會均等)，今連續投擲 113 次，且每次的結果互不影響，設 a_i 表示第 i 次投擲所得的點數， S_n 表示前 n 次投擲所得的點數和，即 $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$ ，隨機變數 X 表示 $S_1, S_2, \dots, S_{113}$ 中 6 的倍數之個數，則 X 的數學期望值 $E(X)$ 為_____。

12. 在平面直角坐標系中，已知圓 $C: x^2 + y^2 = 36$ 與定點 $P(2, 4)$ ，若 M, N 是圓 C 上的兩個相異動點，且滿足 $\vec{PM} \cdot \vec{PN} = 0$ ，則 $|\vec{PM} + \vec{PN}|$ 的最小值為_____。

13. 如圖所示，已知兩條平行直線 L_1, L_2 的距離為 2，兩個定點 A, B 在直線 L_1 上且 $\overline{AB} = 4$ ，而兩個動點

M, N 在直線 L_2 上且 $\overline{MN} = 4$ 。設 $\triangle AMN$ 的外心 C 到直線 L_2 的距離是 d ，

則 $d + \overline{BC}$ 的最小值為_____。



14. 設兩複數 z_1, z_2 滿足 $z_1 + 2\overline{z_2} = -i$ 與 $z_1 \times z_2 = -3 + i$ ，其中 $i = \sqrt{-1}$ ，則 $|z_1|$ 的值為_____。

二、計算證明題：(每題 15 分；共 45 分)

1. (1) 已知： $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_n$ ， $b_1 \leq b_2 \leq b_3 \leq \dots \leq b_n$ ，

求證： $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \dots + a_n b_n \geq a_1 b_{i_1} + a_2 b_{i_2} + a_3 b_{i_3} + \dots + a_n b_{i_n}$ ，

其中 $(i_1, i_2, i_3, \dots, i_n)$ 為 $(1, 2, 3, \dots, n)$ 的一種排列。

(2) 已知 a, b, c 為正數，求證： $\frac{c^2 - a^2}{a + b} + \frac{a^2 - b^2}{b + c} + \frac{b^2 - c^2}{c + a} \geq 0$ 。

2. 已知 $a, b, c, d > 0$ ，

試證： $\frac{a^3 + b^3 + c^3}{a^2 + b^2 + c^2} + \frac{b^3 + c^3 + d^3}{b^2 + c^2 + d^2} + \frac{c^3 + d^3 + a^3}{c^2 + d^2 + a^2} + \frac{d^3 + a^3 + b^3}{d^2 + a^2 + b^2} \geq a + b + c + d$ 。

3. 試求最小正實數 r ，使得存在正實數數列 $\{a_n\}$ 滿足對任意正整數 n 都有 $a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1} \leq r a_n$ 。

准考證編號：_____

桃園市立武陵高級中等學校 113 學年度第一學期第 1 次正式教師甄選

數學科初試答案卷

-----彌-----封-----裝-----訂-----線-----

一、填充題（每小題 5 分；共 75 分）

1. $\frac{2}{3}$	2. $a > 3$	3. $(-9) : 4 : 1$
4. $-1 \leq x - y \leq 1$	5. $\frac{5}{36}$	6. 2025
7. $\frac{1000\sqrt{2}}{3}$	8. 18	9(1). 8
9(2). $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$	10. -55	11. $\frac{113}{6}$
12. $2\sqrt{13} - 2\sqrt{5}$	13. $\sqrt{17} - 1$	14. $2\sqrt{2}$ 或 $\sqrt{5}$